

山东省物流与交通运输协会

鲁物流协函〔2026〕65号

关于组织开展山东省“十链百群万企” 汽车产业链融链固链对接交流活动的通知

各会员单位：

按照《山东省“十链百群万企”融链固链三年行动计划（2024-2026年）》工作部署，为打通产业链上下游对接渠道，促进现代物流产业与汽车装备制造业深度融合协同发展，省工业和信息化厅将于2026年7月16日在济南市中国重型汽车集团有限公司举办山东省“十链百群万企”汽车产业链融链固链对接交流活动，本活动将推动产业链相关主体在技术联合攻关、整车零部件物流运输、产品配套供货、供应链稳定协同等方面开展务实合作，为帮助会员企业深度融入汽车产业链供应链、拓展业务合作资源、增强综合服务实力、挖掘产业增值潜力，山东省物流与交通运输协会现组织会员单位参会，现将有关事项通知如下：

一、活动时间

（一）报到时间、地点

1. 报到时间：7月15日下午14:00—17:00

7月16日上午07:30—08:30

2. 报到地点：雪湖花园酒店（济南市莱芜区雪野旅游区环湖南路99号）

（二）活动时间、地点

1.活动时间：7月16日 9:00—12:00 交流活动

2.活动地点：雪湖花园酒店一楼会议室

（三）参观时间、地点

1.参观时间：7月16日 13:30—16:30

2.参观地点：中国重汽集团济南卡车制造公司

中国重汽新能源产品试验检测中心

二、活动内容

- 1.企业介绍发展理念、思路、核心产品，提出采购及技术合作需求，邀请中小企业共同开展技术攻关与产品配套合作；
- 2.中小企业从匹配产业链需求角度推介产品，现场互动交流；
- 3.产学研机构分享汽车制造领域前沿技术，发布成果；
- 4.金融机构解读惠企金融政策，助力企业精准对接金融资源；
- 5.现场参观。

三、参加人员

山东省（各市、县区）工业和信息化有关处室负责同志；省企业联合会、省工业经济联合会、省物流与交通运输协会主要负责同志；汽车产业链上下游企业代表，金融服务机构、数字化服务机构、产学研服务机构代表；协会会员单位。

四、其他事项

1.本次活动不收取参会费用，参会人员交通、住宿费用自理，请合理安排行程。

2.请有意参会的会员单位，填写参会回执表，于7月12日

16:00 前发送至邮箱 shandong56@vip.163.com.

五、联系方式

联系人：孙吉娟 18615641396

徐舒娅 15053173096

邮 箱：shandong56@vip.163.com

地 址：济南市历下区舜华路 2000 号舜泰广场 11 号楼

附件：1.链主企业合作需求

2.参会回执表

3.参会企业介绍模板



附件 1

中国重型汽车集团有限公司

中国重型汽车集团有限公司（以下简称“中国重汽”）的前身是济南汽车制造总厂，始建于 1930 年，是我国重型汽车工业的摇篮。1960 年，生产制造了中国第一辆重型汽车——黄河牌 JN150 八吨载货汽车。2007 年在香港成功实现主板红筹上市，是我国制造业第一支上市的红筹股，初步搭建起国际化发展的平台。2004 年自主研发的新一代重卡车型豪沃品牌诞生，并于 2005 年推向市场，取得当年产销过万辆的成绩，创造了当时中国重卡历史新纪录。2013 年具有自主知识产权的汕德卡系列产品正式推向市场，引领国内重型汽车工业发展。2020 年面向全球推出全新一代高端民族品牌“黄河”重卡，引领中国重卡迈向世界一流。

中国重汽主要研发、生产、销售各种载重汽车、特种汽车、专用车及发动机、变速箱、车桥等总成和汽车零部件，拥有黄河、汕德卡、豪沃等全系列商用汽车品牌，是我国重卡行业驱动形式和功率覆盖最全的重卡企业之一。产品出口 110 多个国家和地区，占据我国重卡出口的半壁江山。

一、采购需求

1. 电动绞盘：客户需求，底盘出厂自带，要求型号覆盖牵引力 5 吨-10 吨。

2. 取力发电机：客户需求，底盘出厂自带，要求型号覆盖额

定发电功率 10kw-50kw。

3.取力传动轴：底盘配置取力发电机、取力液压系统时，连接底盘取力器用的小型传动轴。

二、技术需求

1.机加工行业先进工艺、设备及材料应用研究：

(1)发动机 3C 件材料研究，如连杆 C38/46MnVS6 的材料特点、加工特点等；

(2)机加工行业先进工艺、先进设备，如近几年投入最新的设备功能、加工工艺等。

2.数字孪生工厂：构建与物理工厂实时映射、高效协同的数字孪生平台。实现生产资源、工艺流程、物流路径、设备状态的全面可视化与可追溯。

(1)数字孪生建模与仿真平台；

(2)工业物联网与边缘计算，实时数据采集与同步技术。

3.磁流变主动、半主动悬架：要求车辆行驶过程中保持车身及上装稳定。

4.低刚度高疲劳性能橡胶：重卡悬置系统用橡胶支承，疲劳性能：1000 静刚度以下，4kN 静载荷，疲劳寿命 100 万次无损坏，疲劳后橡胶性能损失不超过 25%，疲劳后开裂。

5.自然可降解防锈蜡：满足全球海运甲板运输车防腐需求，运输周期 1-3 个月不等，运输加到港清关总时间约 6 个月，加上在整车库放置时间最长约 1 年左右，需求到港后自然降解或用水可完全冲洗脱落。

三、销售需求

1.矿卡零部件配套销售：主要生产制造各类型号矿车推力杆总成，7000Nm-30000Nm 传动轴总成、大吨位宽体矿车平衡轴总成，前转向拉杆总成、大容量铝合金油箱总成，各类驾驶室线束等矿卡零部件产品。

2.重卡零部件配套销售：专业生产重卡底盘主要零部件总成，包扩各类重卡转向操纵器总成、各类型号转向拉杆总成、7000Nm-30000Nm 传动轴总成、等速驱动轴总成、重载和轻量化断开式平衡轴总成、各类型号 V 型推力杆总成及直推总成、气囊悬架均衡梁及大支架、型钢车轮（8.5、8.75、9.0）、驾驶室座椅总成、各类电线束（驾驶室线束、底盘集成线束、ABS 线束等）。5-9.5 吨转向前桥、9-23 吨重卡驱动桥总成等。

3.车桥零部件配套销售：专业生产前桥转向横拉杆，桥内等速驱动轴总成、各类半轴、连接凸缘法兰拥有横拉杆自动生产线、全自动冷轧机、凸缘自动生产线等自动化生产线。具备专业化大批量生产能力。

4.客车底盘零部件配套销售：专业生产客车底盘主要零部件总成，包扩各类型号转向拉杆总成、7000Nm-30000Nm 传动轴总成、气囊悬架均衡梁及大支架、型钢车轮（8.5、8.75、9.0）、铝合金油箱总成、座椅总成、各类电线束（驾驶室线束、底盘集成线束、ABS 线束等）、5-9.5 吨转向前桥、9-23 吨重卡驱动桥总成等。

5.商用车的机械及新能源车桥：3-28T 传统能源及新能源车桥总车及相关零部件的配套销售。

6.商用车及客车底盘:

(1)公司提供 4-50T 商用车（传统能源及新能源产品）底盘;

(2)6-12 米新能源及客车三类底盘。

7.对接需求，强化产品推广：需求对接对各物流公司，建立有效深度的合作。

8.医药冷链客户冷藏轻卡销售需求项目：该类大客户开发主要围绕山东省 A 级物流企业名单中，具备一定生产规模的制造型企业的自营物流车队，采购车辆多为冷藏厢货及保温厢货。需求提供医药冷链企业名单及企业负责人或采购决策人电话。

9.省内各地市政府的菜篮子工程配送轻卡销售需求项目：这类"菜篮子配送""食材配送""餐饮配送"企业是 4.2 米厢式货车较为广泛的使用群体，各市政府该项目下都有大量合作的同类物流配送车队。需求提供各地市菜篮子工程配送企业名单及企业负责人或采购决策人电话。

10.三方物流城市配送轻卡销售需求项目：各市交通运输管理局道路货运企业公开名录中，具有一定规模的第三方城配物流车队。需求提供各地市三方物流企业名单及企业负责人或采购决策人电话。

11.商贸物流企业轻卡销售需求项目：省内知名商场商超、餐饮酒店的供应链物流企业名单及采购负责人电话。通过采购负责人掌握上有供应链的车队老板信息，建联推广。需求提供各地市商场商超、餐饮酒店企业名单及企业负责人或采购决策人电话。

12.需求对接，强化产品推广

(1)需求电动/燃油皮卡,用于矿区巡检、物资运输、野外作业;对接搏胜纯电版/越野型,突出高通过性、续航长、安全配置全;

(2)矿区、煤矿作业车辆更新,需求柴油皮卡;对接搏胜商用型,突出潍柴动力、耐用、维保成本低;

(3)采购巡场皮卡(柴油/汽油),用于机场巡检、地勤保障、物资运输;对接搏胜商用型,突出安全稳定、低速扭矩大、场地灵活;

(4)用于港口巡检、集装箱牵引、物资转运;对接搏胜商用型/纯电版,突出承载强、合规上牌、批量优惠;

(5)高速路政巡检、养护作业、应急指挥车辆,需求皮卡+轻客;搏胜皮卡(巡检)+先锋官 V(应急指挥/通勤),突出高可靠性、长途省油、改装适配;

(6)城际客运、员工通勤、旅游接驳,需求商旅版轻客;对接先锋官 V 商旅版(7-9座),突出舒适静音、航空座椅、长途不累;

13.省属重点企业车辆采购需求:中国重汽集团拥有牵引车,自卸车,载货车,专用车等各类车型,涵盖物流运输,城市建设,矿区钢厂等各类场景。

中国重汽深耕商用车全产业链发展,坚持自主创新、强链补链、绿色智能发展路径,诚邀各领域合作伙伴全方位协同,共同构建安全稳固、协同共进的汽车产业生态圈,全力支撑集团战略落地,为集团及汽车产业高质量发展注入强劲动能。

附件 2：

山东省“十链百群万企”汽车产业链融链固链对接活动报名表

序号	市	参会人员	单位	职称	联系方式	企业类型	主导产品名称	希望与链主企业达成的合作意向	是否参加路演	是否住宿	是否参观

注：1.整理成 Excel 表格形式发送邮箱。

2.企业类型请注明：创新型、“专精特新”、“小巨人”、“单项冠军”、瞪羚、独角兽、股份制、有限公司。

附件 3

XXXXXX 公司简介模板

（方正小标宋简体二号）

企业基本情况（内容仿宋_GB2312，三号，下同）

主营业务介绍

其他，如发展规划等

联系人及联系电话：XXX，XXXX。

页面要求：简介内容用 1 页 A4 纸概括。文本页面上下边距 254 毫米，左右边距 317 毫米，行间距为固定值 28 磅。阿拉伯数字用 Times New Roman 字体